


Živite bolj zdravo

Prezračevalni sistemi BRINK in UBBINK

Certifikati



Podatkovni listi




Za prezračevalni sistem dobite nepovratna sredstva s strani Eko sklada



KAZALO	stran
Lokalna prezračevalna naprava Air 70	4
	
Prezračevalne naprave Brink Flair, SKY, Air Comfort	5-14
	
Garancijski zagon prezračevalne naprave Brink Renovent	15
	
Dodatki za prezračevalne naprave Brink Renovent, vlaženje v kanalu, filtracija,	16 -22
	
Komore	23 -25
	
Air Excellent	26 - 30
	
Distribucijski elementi	31 - 33
	
Filtri za prezračevalne naprave	34
	

LOKALNA PREZRAČEVALNA NAPRAVA AIR 70


EKO SKLAD
SLOVENSKI OKOLJSKI
JAVNI SKLAD



Naziv	Opis	Koda	Cena	
			Zunanja rešetka - bela RAL 9010	Zunanja rešetka - nerjaveče jeklo
AIR70 lokalni rekuperator	Zmogljivost: 70 m3/h, tiha in nizkoenergijska naprava z bypassom, predgrelnikom, prikazovalnikom pretoka zraka na napravi, enostavna montaža, garancija 24 mesecev. Izkoristek rekuperacije po EN 13141-8 znaša 79%.	koda	BR450050	BR450052
		cena	1.390,00	1.440,00
AIR70 Plus lokalni rekuperator	Zmogljivost: 70 m3/h, tiha in nizkoenergijska naprava z bypassom, predgrelnikom, prikazovalnikom pretoka zraka na napravi, enostavna montaža, plus verzija, ki omogoča dodaten priklop CO2 senzorja, senzorja vlage, stikala za vklop in izklop, garancija 24 mesecev. Izkoristek rekuperacije po EN 13141-8 znaša 79%.	koda	BR450051	BR450053
		cena	1.475,00	1.515,00
Podaljševalne cevi za lokalni rekuperator AIR 70				
	za steno debeline 600-700	koda	BR600-700	
		cena	266,00	
ohišje fasadne rešetke	za steno debeline 550-600		element ni potreben	
	za steno debeline 450-500mm	koda	BR451050	BR452050
		cena	100,00	145,00
	za steno debeline 400-450mm	koda	BR451051	BR452051
		cena	100,00	145,00
	za steno debeline 350-400mm	koda	BR451052	BR452052
		cena	100,00	145,00
	za steno debeline 300-350mm	koda	BR451053	BR452053
		cena	100,00	145,00
	za steno debeline 270-300mm	koda	BR451054	BR452054
		cena	100,00	145,00
Dodatki za lokalni rekuperator AIR 70 - samo PLUS verzija				
		Koda		Cena
CO2 senzor s kablom		BR450101		289,00
senzor vlage s kablom		BR450102		202,00
Brink Home Set		BR450103		322,50
4-stopenjsko stensko stikalo		BR540262		106,45
Filtri za lokalni rekuperator AIR70				
filter komplet	2 x G4 in 1 x F7	BR450109		64,00
filter komplet	3 x G4	BR536006		28,00




Notranja rešetka 38x38cm



Zunanja rešetka 30x36cm

Okolica



Prostor

PREZRAČEVALNE NAPRAVE BRINK RENOVENT

NOVENT SKY 150 - PETG		Orientacija	standard
 EKO SKLAD SLOVENSKI OKOLJSKI JAVNI SKLAD Maks. pretok zraka 150m³/h, stropna/stenska montaža, 100% obvod zraka - avt., PETG prenosnik, vgrajen predgrelnik. Krmilnik in sifon nista vključena. 5-letna garancija s petimi kompleti filtrov. 83% izkoristek po Eco design in EN13141-7		teža (GxŠxD) priključki	24,5 kg 198 x 660 x 1000 ø 125 mm
		koda (standard)	BR423000
		cena	2.486,00
	5-letna garancija		
OVENT SKY 150 PLUS - PETG		Orientacija	standard
 EKO SKLAD SLOVENSKI OKOLJSKI JAVNI SKLAD Maks. pretok zraka 150m³/h, stropna/stenska montaža, 100% obvod zraka - avt., PETG prenosnik, vgrajen predgrelnik. Verzija plus omogoča priključitev dodatne opreme. Krmilnik in sifon nista vključena. 5-letna garancija s petimi kompleti filtrov. 83% izkoristek po Eco design in EN 13141-7.		teža (GxŠxD) priključki	24,5 kg 198 x 660 x 1000 ø 125 mm
		koda (standard)	BR423001
		cena	2.778,00
	5-letna garancija		
ENOVENT SKY 200 - PETG		Orientacija	standard
 EKO SKLAD SLOVENSKI OKOLJSKI JAVNI SKLAD Maks. pretok zraka 200m³/h, stropna/stenska montaža, 100% obvod - avt., PETG prenosnik, vgrajen predgrelnik. Krmilnik in sifon nista vključena. 5-letna garancija s petimi kompleti filtrov. 83% izkoristek po Eco design in EN13141-7		teža (GxŠxD) priključki	24,5 kg 198 x 660 x 1000 ø 160 mm
		koda (standard)	BR424000
		cena	2.597,00
	5-letna garancija		


OVENT SKY 200 PLUS - PETG		Orientacija	standard
 EKO SKLAD SLOVENSKI OKOLJSKI JAVNI SKLAD Maks. pretok zraka 200m ³ /h, stropna/stenska montaža, 100% obvod zraka – avt., PETG prenosnik, vgrajen predgrelnik. Verzija plus omogoča priključitev dodatne opreme. Krmilnik in sifon nista vključena. 5-letna garancija s petimi kompleti filtrov. 83% izkoristek po Eco design in EN 13141-7.	 	teža (GxŠxD) priključki	24,5 kg 198 x 660 x 1000 ø 160 mm
		koda (standard)	BR424001
		cena	2.891,00
		  5-letna garancija	

RENOVENT SKY 300 - PETG		Orientacija	standard
 EKO SKLAD SLOVENSKI OKOLJSKI JAVNI SKLAD Maks. pretok zraka 300m ³ /h, stropna/stenska montaža, 100% obvod zraka - avt., PETG prenosnik. Predgrelnik, krmilnik in sifon niso vključeni. 5-letna garancija s petimi kompleti filtrov. 84% izkoristek po Eco design in EN 13141-7	 	teža (GxŠxD) priključki	37 kg 310 x 664 x 1185 ø 150 mm ø 160 mm
		koda (standard)	BR422004
		cena	2.660,00
		  5-letna garancija	

RENOVENT SKY 300 PLUS - PETG		Orientacija	standard
 EKO SKLAD SLOVENSKI OKOLJSKI JAVNI SKLAD Maks. pretok zraka 300m ³ /h, stropna/stenska montaža, 100% obvod zraka – avt., PETG prenosnik. Verzija plus omogoča priključitev dodatne opreme. Predgrelnik, krmilnik in sifon niso vključeni. 5-letna garancija s petimi kompleti filtrov. 84% izkoristek po Eco design in EN 13141-7.	 	teža (GxŠxD) priključki	37 kg 310 x 664 x 1185 ø 150 mm ø 160 mm
		koda (standard)	BR422005
		cena	2.955,00
		  5-letna garancija	

Če želite na napravo

RENOVENT SKY 150 in 200



Za stensko in stropno montažo

1. V PROSTOR



2. V OKOLJE



3. IZ PROSTORA




4. IZ OKOLICE



5. ELEKTRIČNA POVEZAVA

6. KONDENZ

RENOVENT SKY 300



PREZRAČEVALNE NAPRAVE BRINK FLAIR				
FLAIR 225	Orientacija	4/0 desni	4/0 levi	
 EKO SKLAD SLOVENSKI OKOLJSKI JAVNI SKLAD Maks. pretok zraka 225m3/h pri 250Pa, rekuperacija 92% (Ecodesign ErP), 89% (PHI). Vključuje 100% obvod – avt., PETG prenosnik, predgrelnik, sifon, vgrajen krmilnik na dotik. 5-letna garancija s petimi kompleti filtrov.	teža (Š x V x G) Priključki	35 kg 600 x 650 x 455 mm Ø 125 mm		
	koda (standard)	BR428001	BR428000	
	cena	2.850,00	2.850,00	
	5-letna garancija			

Maks. pretok zraka 225m³/h pri 250Pa, rekuperacija 92% (Ecodesign ErP), 89% (PHI).

Vključuje 100% obvod – avt., PETG prenosnik, predgrelnik, sifon, vgrajen krmilnik na dotik.
5-letna garancija s petimi kompleti filtrov.



FLAIR 325	Orientacija	4/0 desni	2/2 desni	4/0 levi	2/2 levi
 EKO SKLAD SLOVENSKI OKOLJSKI JAVNI SKLAD	teža (Š x V x G) Priključki	37 kg 750 x 650 x 560 mm Ø 160 mm			
	koda (PETG-standard)	BR430001	BR430101	BR430000	BR430100
	cena	3.086,00	3.086,00	3.086,00	3.086,00
	* koda (ERV-entalpija)	BR430013		BR430012	
	cena	3.855,00		3.855,00	

Maks. pretok zraka 325m³/h pri 250Pa.
- rekuperacija PETG izmenjevalca 92,5% (Ecodesign ErP), 91% (PHI)
- rekuperacija ERV (entalpijski) izmenjevalca 83% (Ecodesign ErP), 86% (PHI).
Vključuje 100% obvod – avt., PETG prenosnik, predgrelnik, sifon, vgrajen krmilnik na dotik.
5-letna garancija s petimi kompleti filtrov.



FLAIR 400	Orientacija	4/0 desni	2/2 desni	4/0 levi	2/2 levi
 EKO SKLAD SLOVENSKI OKOLJSKI JAVNI SKLAD	teža (Š x V x G) Priključki	37 kg 750 x 650 x 560 mm Ø 180 mm			
	koda (PETG-standard)	BR431001	BR431101	BR431000	BR431100
	cena	3.327,00	3.327,00	3.327,00	3.327,00
	* koda (ERV-entalpija)	BR431033		BR431032	
	cena	4.155,00		4.155,00	

Maks. pretok zraka 400m³/h pri 270Pa.
- rekuperacija PETG izmenjevalca 92% (Ecodesign ErP), 89% (PHI)
- rekuperacija ERV (entalpijski) izmenjevalca 81% (Ecodesign ErP), 84% (PHI).
Vključuje 100% obvod – avt., PETG prenosnik, predgrelnik, sifon, vgrajen krmilnik na dotik.
5-letna garancija s petimi kompleti filtrov.



Če želite na napravo Flair 325/400 priključiti dodatno opremo potrebujete Priključni Box, ki ga najdete pod dodatki za naprave.

*PHI - Passive House Institute

* element ni na zalogi, dobavljivo po naročilu, predhodno je potrebno preveriti rok dobave



5-letna garancija

FLAIR 450		Orientacija	4/0 desni	4/0 levi
 EKO SKLAD SLOVENSKI OKOLJSKI JAVNI SKLAD	 	teža (Š x V x G) Priključki	53kg 800 x 850 x 661 mm Ø 200 mm	
		koda (standard)	BR432001	BR432000
		cena	4.227,00	4.227,00
		  5-letna garancija		

Maks. pretok zraka 450m³/h pri 200Pa, rekuperacija 92% (Ecodesign ErP), 92% (PHI). Vključuje 100% obvod – avt., PETG prenosnik, predgrelnik, sifon, vgrajen krmilnik na dotik.
5-letna garancija s petimi kompleti filtrov.

FLAIR 600		Orientacija	4/0 desni	4/0 levi
 EKO SKLAD SLOVENSKI OKOLJSKI JAVNI SKLAD	 	teža (Š x V x G) Priključki	53kg 800 x 850 x 661 mm Ø 200 mm	
		koda (standard)	BR433001	BR433000
		cena	4.785,00	4.785,00
		  5-letna garancija		


Maks. pretok zraka 600m³/h pri 190Pa, rekuperacija 92% (Ecodesign ErP), 90% (PHI). Vključuje 100% obvod – avt., PETG prenosnik, predgrelnik, sifon, vgrajen krmilnik na dotik.
5-letna garancija s petimi kompleti filtrov.

ORIENTACIJE PREZRAČEVALNE NAPRAVE FLAIR

Flair 225



Desna različica

4/0



Leva različica



4/0



- 1. V PROSTOR
- 2. V OKOLJE
- 3. IZ PROSTORA
- 4. IZ OKOLICE
- 5. ELEKTRIČNA POVEZAVA
- 6. KONDENZ



Flair 325/400

Desna različica




- 1. V PROSTOR
- 2. V OKOLJE
- 3. IZ PROSTORA
- 4. IZ OKOLICE
- 5. ELEKTRIČNA POVEZAVA
- 6. KONDENZ


Leva različica



Leva različica



Desna različica






- 1. V PROSTOR 
- 2. V OKOLJE 
- 3. IZ PROSTORA 
- 4. IZ OKOLICE 
- 5. ELEKTRIČNA POVEZAVA
- 6. KONDEZ


AIR Comfort				
Naziv	Slika			
Obtočna enota AIRCOMFORT 4R EXPORT		Orientacija	desna	leva
		koda	BR005800	BR005810
		* cena	2506,00	2506,00
Sifon TBV, za ELAN 4		koda	BR217052	
		* cena	66,85	
Akustična cev DN 250 x 1,5m		koda	BR207797	
		* cena	199,50	
Akustična komora AIR COMFORT(DN 180)		koda	BR217080	
		* cena	553,00	
Akustična komora AIR COMFORT(DN 160)		koda	BR217081	
		* cena	553,00	
Akustična povratna plošča AIR COMFORT		koda	BR217100	
		* cena	118,30	
Podstavek za AIR COMFORT		koda	BR217101	
		* cena	192,50	
Dovodna komora AIR COMFORT		koda	BR217102	
		* cena	255,50	
4 stopensko stikalo + LED		koda	BR540262	
		cena	122,15	
4 stopensko stikalo		koda	BR532174	
		* cena	581,00	
G3 filter zraka		koda	BR532610	
		* cena	28,00	
Prikazovalni tablo		koda	BR531776	
		* cena	140,00	
Krmilna enota AIR COMFORT		koda	BR531799	
		* cena	392,00	
E-bus, CO2 senzor		koda	BR532126	
		* cena	476,00	
Ventilator		koda	BR532611	
		* cena	465,50	
Toplotni izmenjevalec		koda	BR532612	
		* cena	700,00	

ELAN 10			
Naziv	Slika		
Obtočna enota ELAN 10 2.0		koda	BR005700
		* cena	2912,00
Akustična povratna plošča ELAN 10		koda	BR007001
		* cena	161,00
Kasetni filter ELAN 10		koda	BR007002
		* cena	322,00
Priključni okvir povratne,komore ELAN 10		koda	BR007003
		* cena	53,55
Elektronski filter ELAN 10		koda	BR007005
		* cena	1309,00
Podest za ELAN 10		koda	BR007006
		* cena	339,50
Podstavek za ELAN 10		koda	BR007007
		* cena	147,00
Vodni hladilni blok za ELAN 10		koda	BR007025
		* cena	1246,00
Stikalna omara ELAN 10		koda	BR531426
		* cena	357,00
Krmilna enota ELAN 10		koda	BR531445
		* cena	392,00

ORIENTACIJE PREZRAČEVALNE NAPRAVE AIR COMFORT




ELAN 10 2.0, izpih na spodnji strani





GARANCIJSKI ZAGON PREZRAČEVALNE NAPRAVE BRINK RENOVENT, FLAIR		
Koda	Naziv	Cena
STZAREN	Zagon prezračevalne naprave Brink	100,00
Električne povezave za napravo: povezavo za regulator in dovod električne energije pripravi investitor pred izvedbo zagona. V garancijskem zagonu rekuperatorja je zajeto: - enkratni obisk serviserja na objektu, - montaža in povezava regulatorja z rekuperatorjem na pred-pripravljeno električno inštalacijo, - električni priklop naprave na pred-pripravljeno električno inštalacijo, - prvi vklop in nastavitve parametrov naprave, - potni in prevozni stroški do 60 km. Podatki za izvedbo povezav: - za stenski upravljalnik: 1. 4-stopenjsko stikalo: kabel UTP CAT5 4x2x0.6mm2 od lokacije PODOMETNEGA stikala do naprave, pripraviti podometno dozo z vodoravno postavitvijo vijakov z razmakom 60 mm (primer sm 60-06) na predvideni lokaciji; ALI 2. stenski žični daljinski upravljalnik Brink Air Control s prikazovalnikom: presek žice za povezavo stenskega daljinskega upravljalnika in rekuperatorja najmanj 2 x 0,34 mm2 in ne več kot 0,75 mm2, potrebo pripraviti podometno dozo z vodoravno postavitvijo vijakov z razmakom 60 mm (primer sm 60-06) - za rekuperator: 2x vtičnica 230V ob napravi (priključni kabel s šuko vtičnem na napravi je dolžine 1m) (1 x rekuperator, 1 x servisna vtičnica, v kolikor so prisotni še drugi dodatki se pripravi ustrezno število vtičnic) Montažo elektro inštalacij v celoti izvede naročnik. V ceni zajeti potni in transportni stroški do 60 km (gledano obe smeri).		
Koda	Naziv	Cena
STZANREN	Zagon prezračevalne naprave Brink z meritvijo količin zraka	200,00
Električne povezave za napravo: povezavo za regulator in dovod električne energije pripravi investitor pred izvedbo zagona. V garancijskem zagonu rekuperatorja je zajeto: - enkratni obisk serviserja na objektu, - montaža in povezava regulatorja z rekuperatorjem na pred-pripravljeno električno inštalacijo, - električni priklop naprave na pred-pripravljeno električno inštalacijo, - prvi vklop in nastavitve parametrov naprave, - potni in prevozni stroški do 60 km. - nastavitev količin zraka Podatki za izvedbo povezav: - za stenski upravljalnik: 1. 4-stopenjsko stikalo: kabel UTP CAT5 4x2x0.6mm2 od lokacije PODOMETNEGA stikala do naprave, pripraviti podometno dozo z vodoravno postavitvijo vijakov z razmakom 60 mm (primer sm 60-06) na predvideni lokaciji; ALI 2. stenski žični daljinski upravljalnik Brink Air Control s prikazovalnikom: presek žice za povezavo stenskega daljinskega upravljalnika in rekuperatorja najmanj 2 x 0,34 mm2 in ne več kot 0,75 mm2, potrebo pripraviti podometno dozo z vodoravno postavitvijo vijakov z razmakom 60 mm (primer sm 60-06) - za rekuperator: 2x vtičnica 230V ob napravi (priključni kabel s šuko vtičnem na napravi je dolžine 1m) (1 x rekuperator, 1 x servisna vtičnica, v kolikor so prisotni še drugi dodatki se pripravi ustrezno število vtičnic) Montažo elektro inštalacij v celoti izvede naročnik. V ceni zajeti potni in transportni stroški do 60 km (gledano obe smeri).		

DODATKI ZA PREZRAČEVALNE NAPRAVE BRINK RENOVENT, FLAIR						
Naziv	Slika		Flair 225 DN125	Flair 325 DN160	Flair 400 DN180	Flair 450/600 DN200
4-stopenjsko stensko stikalo z indikacijo stanja filtra		koda	BR540262			
		cena	106,45			
stenski daljinski upravljalnik s prikazovalnikom, tedenski časovnik, pregled in upravljanje vseh funkcij naprave			BR510498			
		cena	269,00			
Enostavni uporabniški vmesnik z zaslonom na dotik, Brink Touch Control		koda	BR532743			
		* cena	221,00			
Brink Home za standardno in plus verzijo		koda	BR510510			
		cena	365,00			
tipalo vlage v kanalu		koda	BR310657			
		cena	212,00			
CO2 tipalo, priključitev na E-bus, za plus verzijo Renavent Excellent, Sky in vse verzije Flair		koda	BR532126			
		cena	476,00			
dogrelnik za plus verzije, za obe verziji Flair (navadni in plus)		koda	BR310730	BR310690	BR310692	BR310699
		* cena	340,00	427,50 €	427,50	478,00
entalpijski izmenjevalnik *samo za Flair 325/400		koda		BR532710		
		* cena		2.117,50		
Priključni Box (Plus verzija) za Flair 225/325/400, za priključitev dodatne opreme		koda	BR532700			
		cena	270,00			
podstavek za napravo, velikost podstavka (V x G x Š) 400 x 520 x 668 mm samo za 4/0		koda	BR217083	BR532708		BR532819
		* cena	156,75	169,00		209,00
Modbus modul		koda	BR532121			
		* cena	380,00			
kpl. za nadzorovano prezračevanje na osnovi časovnika 2.0		koda	BR310431			
		* cena	680,00			
sifon s kroglico *samo za naprave SKY *model Flair ima serijsko že vgrajen sifon s kroglico		koda	OHSIFON			
		cena	53,90			
podometni sifon s kroglico *priporočamo za SKY		koda	OHSIFONPOD			
		cena	43,00			

DODATKI ZA PREZRAČEVALNE NAPRAVE BRINK RENOVENT, FLAIR						
Naziv	Slika		SKY 150 & Excellent 180 DN125	SKY200/300 DN160	Excellent 300 DN160	Excellent 400/450 DN180
Predgrelnik serijsko vgrajen pri Flair, SKY 150/200,		koda	BR310740	BR310681		
		cena	324,00	325,00		
Dogrelnik za plus verzije, za obe verziji Flair (navadni in plus)		koda	BR310730	BR310671	BR310630	BR310650
		* cena	340,00	325,00	325,00	335,00
Entalpijski izmenjevalnik Sky 300		koda		BR532060		
		* cena		1.683,00		

* element ni na zalogi, dobavljivo po naročilu, predhodno je potrebno preveriti rok dobave

ELEMENTI ZA IZVEDBO ZAJEMA SVEŽEGA IN ODPADNEGA ZRAKA					
Naziv	Slika		Flair 225, Sky 150, 180 DN125	Exc. Flair 325, Sky 200/300 DN160	Flair 400 DN180
strešni izolirani odvodni/dovodni priključek		koda	BR648710	BR648600	BR648670
		cena	157,50	179,00	185,00
Izolirana strešna kapo, podaljšana pod streho, črna PP <i>*del kompleta*</i>		koda		UB169859	UB169860
		cena		155,50	283,38
Strešni okvir za kapo, univerzalna za nagib 25° - 45°, črn, 500x600mm <i>*del kompleta*</i>		koda		UB174132	UB174136
		cena		149,88	272,24
Stenski pritrdilni obroč <i>*del kompleta*</i>		koda		UB169075	UB169082
		cena		7,70	8,16
Pribor za zajem zraka skozi zid (izolirana cev z manšeto), dolžine 100 mm, v INOX izvedbi		koda	KO648730IN	KO648660IN	KO648690IN
		* cena	156,25	160,00	172,50
Pribor za zajem zraka skozi zid (izolirana cev z manšeto), barva RAL 9010 cev skrajšana na 100 mm		koda	KO648730	KO648660	KO648690
		cena	100,00	103,75	107,50
2 v 1 fasadni element INOX za zajem in izpust zraka		koda	KO2V1DN125INOX	KO2V1DN160INOX	KO2V1DN180INOX
		* cena	225,00	250,00	275,00
2 v 1 fasadni element iz poc. ploč, barva RAL 9010, za zajem in izpust zraka		koda	KO2V1DN125	KO2V1DN160	KO2V1DN180
		cena	148,20	162,50	187,50
2 v 1 bakreni fasadni element material Cu za zajem in izpust zraka		koda	KO2V1DN125CU	KO2V1DN160CU	KO2V1DN180CU
		cena	378,00	441,00	546,00
Aerfoam - EPE cev, izolirana, L=2000 mm		koda	UB188202	UB188210	UB188206
		cena	50,70	53,80	60,10
Aerfoam - EPE koleno, izolirano 90°		koda	UB188263	UB188225	UB188283
		cena	10,00	14,00	18,50
Aerfoam - EPE koleno, izolirano 45°		koda	UB188262	UB188224	UB188282
		cena	7,20	8,60	9,90
Aerfoam - spojka za EPE cevi		koda	UB188265	UB188255	UB188285
		cena	7,40	7,40	7,40
Aerfoam - obešalo za EPE cevi		koda	UB169141	UB169139	UB169143
		cena	4,90	4,90	4,90
spojka iz pocinkane pločevine		koda	PRSK125	PRSK160	PRSK180
		cena	3,30	3,50	3,70
element za predpripravo odprtine v AB plošči, DN 125		koda	PREPAB125		
		* cena	24,00		
reducirni kos DN 160-180		koda		PRRED180/160	
		cena		10,75	

ELEMENTI ZA IZVEDBO ZAJEMA SVEŽEGA IN ODPADNEGA ZRAKA			
Naziv	Slika		Flair 450, 600 DN200
Strešni izolirani odvodni/dovodni priključek		koda	BR648770
		cena	186,00
Pribor za zajem zraka skozi zid (izolirana cev z manšeto), dolžine 100 mm, v INOX izvedbi		koda	KO648699IN
		* cena	200,00
Pribor za zajem zraka skozi zid (izolirana cev z manšeto), barva RAL 9010 cev skrajšana na 100 mm		koda	KO648699
		cena	107,50
2 v 1 fasadni element INOX za zajem in izpust zraka		koda	KO2V1DN200INOX
		* cena	330,00
2 v 1 fasadni element iz poc. ploč, barva RAL 9010, za zajem in izpust zraka		koda	KO2V1DN200
		cena	216,00
2 v 1 bakreni fasadni element material Cu za zajem in izpust zraka		koda	KO2V1DN200CU
		cena *	693,00
Aerfoam - EPE cev, izolirana, L=2000 mm		koda	UB188218
		cena	104,20
Aerfoam - EPE koleno, izolirano 90 °		koda	UB188227
		cena	24,50
Aerfoam - EPE koleno, izolirano 45 °		koda	UB188226
		cena	15,20
Aerfoam - spojka za EPE cevi		koda	UB188254
		cena	8,10
Aerfoam - obešalo za EPE cevi		koda	UB169148
		cena	8,57
Spojka iz pocinkane pločevine		koda	PRSK200
		cena	3,90
Reducirni kos DN 180-200		koda	PRRED180/200
		cena	10,80

* element ni na zalogi, dobavljivo po naročilu, predhodno je potrebno preveriti rok dobave

DUŠILNIKI ZVOKA					
Cev fleksibilna izolirana sonoconnect (prodaja po 10 m) (spajanje Aerfoam s spojko iz pocinkane pločevine)		koda	PRCEVFLEKSSON140	PRCEVFLEKSSON180	PRCEVFLEKSSON203
		cena/ 10 m	68,80	83,40	88,70
Fleksibilni cevni dušilnik zvoka iz aluminija		koda	PRDZ125-180-1	PRDZ160-200-1	PRDZ180-250-1
		cena 1 m	70,80	78,00	102,00
		koda	PRDZ125-180-1,5	PRDZ160-200-1,5	PRDZ180-250-1,5
		cena 1,5 m	78,00	91,20	120,00
		koda	PRDZ200-250-1	PRDZ200-250-1,5M	
		cena 1 m	126,00		
		cena 1,5 m		162,00	


DODATKI NA PREZRAČEVALNEM SISTEMU - VLAŽENJE							
Naziv	Slika		Flair225 DN125	Flair 325 DN160	Flair 400 DN180	Sky 300	DN160
Vlažilnik HomEvap		koda	HEPH				
		cena	1.687,72				
Pomožni vlažilnik HomEvap (master&slave)		koda	HEPHHA				
		cena	1.136,09				
Nadomestni vložek "Legiosafe"		koda	HEPCAH				
		cena	440,10				
Nadomestno satje vložka "Legiosafe"		koda	HEMATB				
		cena	257,47				
Nadomestni vložek HomEvap "Cooler"		koda	HEPCAC				
		cena	331,53				
Reducirni kos 160/200		koda		PRRED160/200		PRRED160/200	
		cena		6,30		6,30	
Reducirni kos 180/200		koda			PRRED180/200		
		cena			10,80		
Reducirni kos DN200 - DN125, potrebna 2 kos-a		koda	PRRED125/200				
		cena	8,20				
Spojni kos iz pocinkane pločevine fi 201/201 za HomEvap		koda	PRSK201EVAP				
		cena	12,60				

DODATKI NA STRANI VODE/VLAŽENJU - MEHČANJE IN FILTRACIJA VODE						
Naležni magnetni filter brez napajnja PRIZMAG R 1/2" - R 3/4" priporočljiv na dovodni cevi pred HomEvap-om		koda	VOEKOM82242			
		* cena	187,00			
Cevni magnetni filter Magnetni nevtralizator R 1/2" priporočljiv na dovodni cevi pred HomEvap-om		koda	VOEKOM80026			
		* cena	47,00			
Cevni magnetni filter Magnetni nevtralizator R 3/4" priporočljiv na dovodni cevi pred HomEvap-om		koda	VOEKOM80033			
		* cena	49,00			
Cevni magnetni filter Magnetni nevtralizator R 1"		koda	VOEKOM80040			
		* cena	89,00			
Cevni magnetni filter in filter nečistoč SAMMG MARGO EKO FOS 3/4" priporočljiv na dovodni cevi pred HomEvap-om		koda	VOEKOM83522			
		* cena	168,00			
Cevni magnetni filter in filter nečistoč za cel sistem Trojni filter EKO TRIPLEX-MAGO-EKO-FOS 3/4" - VIŠINA 10"		koda	VOEKOM83409			
		* cena	204,00			
Reverzno osmozni čistilnik pitne vode		koda	VOM140R0030			
		* cena	229,00			
Vložek filtra 50 - 60 mcr. Za samočistilni filter GREEN		koda	VOEKOM82822			
		* cena	15,00			
Kombinirani vložek filtra 25 mcr. S sredstvom proti koroziji.		koda	VOEKOM88879			
		* cena	17,00			
Vložek filtra z aktivnim ogljem 5 mcr.		koda	VOEKOM82624			
		* cena	14,00			
Sistem odstranjevanja vodnega kamna, mala posoda 12,5l zadošča za čiščenej 2500-3000l vode		koda	PRFIVO			
		* cena	304,00			
Menjava smole (12.5l)		koda	PRZS			
		* cena	236,25			
Montaža filternega sistema, ob vgradni prezračevalnega sistema		koda	PRFIMO125			
		* cena	100,00			
Montaža filternega sistema, ločeno ob vgradne prezračevalnega sistema		koda	PRFIMO125L			
		* cena	150,00			
DODATKI NA PREZRAČEVALNEM SISTEMU – FILTRACIJA ZRAKA						
Naziv	Slika		Flair225 DN125	Flair 325 DN160	Flair 400 DN180	Sky 300 DN160
Pure induct - Modularni dodatek k prezračevanju za filtriranje zraka z uporabo ionizacije. Učinkovit proti: prahu, nano delcem, virusom, bakterijam in vonjavam.		koda	BR351000			
		* cena	1.196,00			
Filter Pure induct F7		koda	BR351003			
		* cena	97,00			
Reducirni kos DN200 - DN160, potrebna 2 kos-a		koda	PRRED125/200	PRRED160/200	PRRED180/200	PRRED160/200
		cena	8,2	6,30	10,80	6,30


* element ni na zalogi, dobavljivo po naročilu, predhodno je potrebno preveriti rok dobave

DODATKI NA PREZRAČEVALNEM SISTEMU - Pohlajevanje v kanalu z DUF-om 2,5 kW		
Naziv	* Cena	Koda
COLD.W - vodni toplotni prenosnik	993,00	COLD.W
COLD.X - plinski toplotni prenosnik	981,00	COLD.X
COLD.X.F - sklop plinskega toplotnega prenosnika in krmiljenja	2038,00	COLD.X.F
Hlajenje v kanalu COLD.x - elektro omarica, z termostatom	1057,00	COLD.X.CC
Inverterska zun. enota 3,5kW, hladilnega sistema COLD.X	928,00	COLD.X.ZNE35
Hlajenje v kanalu COLD.X delo izoliranja (na meter)	3,20	COLDIZOLIRANJE
COLD.R - vodni toplotni izmenjevalec	V PRIHODU	COLD.R

COLD.X.F	COLD.X.ZNE35
	



Material-izolacija dovoda sistema		
Izolacija cevak ST 09 x 76	4,30	PRIZST09X76
Izolacija za adapterje in komore (ST10) - samolepilna	16,20	IZST10mm-1M2SAMO
Izolacijski samolepilni trak širine 10 cm, debeline 3 mm in dolžine 15 m	38,30	IZT100X3X15MST
Zagon sistema		
Zagon sistema COLD.X terminsko z zagonom prezračevanja	90,00	COLD.X.STZA
Zagon sistema COLD.X ločen termin	140,00	COLD.X.STZA2
Frigo montaža		
Frigo montaža kanalske klime Fujitsu 3,4 kW	440,00	COLD.X.MONT






Univerzalne komore serije 800

Univerzalne komore serije 800 so zasnovane po sistemu "ena za vse" in so dobavljive v treh različicah. Komora DB808 ima 8 priključkov, DB816 ima 16 priključkov, DB824 pa 24 priključkov za maksimalno svobodo izbire kombinacij pri montaži.

Priključek za dovod in odvod ima adapter za priključitev cevi dimenzij 125, 150, 160 in 180 mm. Cevi za dovod in odvod se lahko priključi vertikalno ali horizontalno. Serija 800 omogoča tudi vgraditev dodatka za dušenje zvoka, ki absorbira zvok, ki ga proizvaja prezračevalna naprava ter zvok, ki bi se





Distribucijske komore serije 200

Komore serije 200 so zasnovane modularno in jih je možno funkcionalno razdeliti, sestaviti, povezati, razstaviti in ponovno montirati glede na trenutne in bodoče potrebe in dimenzijske zahteve objekta. Sistem je sestavljen iz osnovne komore, podaljškov in adapterjev, ki jih lahko sestavimo v en sistem. To omogoča sestavo točno takšnega sistema, kot je potreben za dano situacijo na objektu. Majhna velikost sistema je idealna za vgradnjo v stanovanja ter objekte, ki so prostorsko omejeni. Pri montaži na tla, v steno ali na strop ne potrebujemo dodatnih nosilcev, izvede pa jo lahko ena sama oseba.



KOMORE						
Naziv			Flair 325 DN160	Flair 400 DN180	Sky 150, Exc. 180, Flair 225 DN125	Sky 200/300 DN160
DBOX206, komora plastična 6 x DN75, priključek DN 125 ali 160 ali 180, 3x čep, 6x regulacijski element		koda	UB188644			
		št. priključkov	6			
		cena	143,50			
DBOX208, komora plastična 8 x DN75, priključek DN 125 ali 160 ali 180, 4x čep, 8x regulacijski element		koda	UB188646			
		št. priključkov	8			
		cena	143,30			
DBOX 212, komora plastična 12 x DN75, priključek Φ 125 ali 160 ali 180, 6x čep, 12x regulacijski element		koda	UB188630			
		št. priključkov	12			
		cena	215,00			
DBOX 212 INLINE, komora plastična 12 x DN75, priključek DN 125 ali 160 ali 180, 6x čep, 12x regulacijski element		koda	UB188633			
		št. priključkov	12			
		cena	238,09			
DBOX 216, komora plastična 16 x DN75, priključek DN 125 ali 160 ali 180, 8x čep, 16x regulacijski element		koda	UB188631			
		št. priključkov	16			
		cena	214,67			
DBOX 808, komora plastična 8 x DN75, priključek DN 125 ali 160 ali 180, 4x čep, 8x regulacijski element		koda	UB188583			
		št. priključkov	8			
		cena	275,13			
DBOX 816, komora plastična 16 x DN75, priključek DN 125 ali 160 ali 180, 8x čep, 16x regulacijski element		koda	UB188581			
		št. priključkov	16			
		cena	279,82			
DBOX 824, komora plastična 24 x DN75, priključek DN 125 ali 160 ali 180, 20x čep, 20x regulacijski element		koda	UB188588			
		št. priključkov	24			
		cena	300,91			
reducirni kos DN 125-160-180		koda	UB188565			
		cena	16,00			

Naziv			Flair 325 DN160	Flair 400 DN180	Sky 150, Exc. 180, Flair 225 DN125	Sky 200/300 DN160
Reducirni kos DN 100-125 za DBOX komoro		koda	UB188637			
		cena	19,82			
Priključni kit za komoro DBOX 206, DN125		koda	UB188636			
		cena	22,70			
Regulacijski element pretoka zraka za DBOX komore (10 kos v kompletu)		koda	UB188564			
		cena/kpl	8,15			
Kulise za dušenje zvoka za DBOX plastično komoro		koda	UB188039			
		cena/kpl	35,08			
Čep za plastično DBOX komoro (10 kos v kompletu)		koda	UB188563			
		cena/kpl	10,27			
Regulacijski element pretoka zraka za DBOX komoro		koda	BR630929			
		cena/kos	4,00			
Naziv			Sky 150 DN125	Sky 200/300 DN160		
Komora dovodno/odvodna za SKY 150, 20 x DN75, vključno z dvema reducirnimi kosi z DN 160 na DN 125 TUDI ZA SKY 200 *		koda	BR423011			
		št. priključkov	2x10			
		* cena	630,00			
Komora zvočno/dušilna, odvodno/dovodna za SKY 150/200, 2 x DN125 TUDI ZA SKY 200 *		koda	BR423010			
		št. priključkov	2x1			
		* cena	457,00			
Komora zvočno/dušilna dovodno/odvodna za SKY 300, 18 x DN75 SAMO ZA SKY 300 *		koda		BR422501		
		št. priključkov		2x9		
		* cena		665,00		
Nastavek za Renovent Sky (če komora za Sky ni priključena direktno na napravo)		koda	BR533004	BR532004		
		* cena	26,00 €	42,25 €		

* element ni na zalogi, dobavljivo po naročilu, predhodno je potrebno preveriti rok dobave


AIR EXCELLENT - SISTEM ZA RAZVOD PO PROSTORI - dim. DN 75 (AE34c)			
Naziv - opis	Slika		dim. cevi DN75
Cev za prezračevanje - antistatična & antibakterijska (prodaja kolut po 50 m)		koda cena/m	UB188661 5,03
Pokrov cevi (10 kos v kompletu)		koda cena/kpl	UB188681 17,62
Podaljševalna cevna spojka - konektor		koda cena/kos	UB188350 6,08
Tesnilni obroč DN75/63 mm (10 kos v kompletu)		koda cena/kpl	UB188348 17,03
spojka na klik DN75/63 (10 kos v kompletu)		koda cena/kpl	UB188391 11,67
Koleno za cev DN75 90°		koda cena/kos	UB188173 6,96
Vertikalno koleno - okroglo/ovalno		koda cena/kos	UB188343 15,95
Ravni adapter za prezračevalni ventil 2x75, DN125		koda cena/kos	UB188399 36,41
Kotni adapter za prezračevalni ventil 2x75, DN125		koda cena/kos	UB188342 35,29
Adapter za prezračevalni ventil 1x75, DN125		koda * cena/kos	UB188185 31,73
Adapter za talno rešetko 2x75		koda * cena/kos	UB188397 33,58
Kanalska objemka (univerzalna - 10 kos v kompletu)		koda cena/kpl	UB188396 17,43
Regulacijska loputa		koda * cena/kos	UB188663 16,96
Fleksibilni cevni dušilnik zvoka iz aluminija		koda cena 0,5 m	PRDZ80-125-0,5 58,80
		koda cena 1 m	PRDZ80-125-1 66,00
		koda cena 1,5 m	PRDZ80-125-1,5 73,20
Prehodni kos ravni za prehod iz DN75/63 mm na ovalni 102 x 50 mm		koda cena/kos	OVA7 12,50
Nož za rezanje zelene cevi DN75		koda cena	UB188691 13,51

AIR EXCELLENT - SISTEM ZA RAZVOD PO PROSTORI - dim. 102 x 50 mm (AE23sc)			
Naziv - opis	Slika	dim. cevi 102 x 50 mm	
Cev za prezračevanje - antistatična & antibakterijska (prodaja kolut po 50 m)		koda * cena/kos	UB188299 9,68
Pokrov cevi (10 kos v kompletu)		koda * cena/kos	UB188677 16,57
Zaključni pokrov		koda * cena/kos	UB188305 2,75
Podaljševalna cevna spojka - konektor		koda * cena/kos	UB188306 10,29
Spojka med priključkom in cevjo		koda * cena/kos	UB188302 4,50
Koleno vertikalno 90°		koda * cena/kos	UB188303 12,81
Koleno horizontalno 90°		koda * cena/kos	UB188304 15,36
Kanalska objemka (univerzalna - 10 kos v kompletu)		koda * cena/kos	UB188396 17,43
Priključek za komoro okroglo/ovalni		koda * cena/kos	UB188554 9,96
Vertikalno koleno - okroglo/ovalno		koda * cena/kos	UB188343 15,95
Adapter za prezračevalni ventil 1x dim. 102x50 DN125		koda * cena/kos	UB188184 35,02
Kotni adapter za prezračevalni ventil 2x dim. 102x50, DN125		koda * cena/kos	UB188300 32,11
Adapter za talno rešetko 2x dim. 102 x 50		koda * cena/kos	UB188308 35,49
Ravni adapter za prezračevalni ventil 2 x dim. 102 x 50, DN125		koda * cena/kos	UB188310 41,58
Prehodni kos ravni za prehod iz DN75/63 mm na ovalni 102 x 50 mm (primer pravilne sestave, navedena cena ni za vse sestavne elemente)		* cena/kos	OVA7
		* cena/kos	12,50

* element ni na zalogi, dobavljivo po naročilu, predhodno je potrebno preveriti rok dobave

AIR EXCELLENT - SISTEM ZA RAZVOD PO PROSTORIH - dim. DN 90 (AE48c)			
Naziv - opis	Slika		dim. cevi DN90
Cev za prezračevanje - antistatična & antibakterijska (prodaja kolut po 50 m)		koda * cena/kos	UB188662 6,61
Pokrov cevi (10 kos v kompletu)		koda * cena/kos	UB188676 25,46
Zaključni pokrov		koda * cena/kos	UB188381 3,96
Podaljševalna cevna spojka - konektor		koda * cena/kos	UB188365 8,95
Tesnilni obroč DN 90/75 mm (10 kos v kompletu)		koda * cena/kos	UB188366 19,47
Spojka na klik DN 90/75 mm (10 kos v kompletu)		koda * cena/kos	UB188392 12,77
Kanalska objemka (univerzalna - 10 kos v kompletu)		koda * cena/kos	UB188396 17,43
Koleno za cev dim. DN 90 - 90°		koda * cena/kos	UB188174 17,22
Prehodni kos z dimenzije DN 90 na 130 x 60		koda * cena/kos	UB188585 16,04
Kotni adapter za prezračevalni ventil 1x90, DN125		koda * cena/kos	UB188188 33,01
Kotni adapter za prezračevalni ventil 2x90, DN125		koda * cena/kos	UB188380 36,19
Adapter za DBOX - CEV		koda * cena/kos	UB188553 9,90
Fleksibilni cevni dušilnik zvoka iz aluminija		koda * cena 0,5 m	PRDZ100-150-0,5 61,20
		koda * cena 1 m	PRDZ100-150-1 68,40
		koda * cena 1,5 m	PRDZ100-150-1,5 74,40



* element ni na zalogi, dobavljivo po naročilu, predhodno je potrebno preveriti rok dobave

AIR EXCELLENT - SISTEM ZA RAZVOD PO PROSTORIH - dim. 130 x 60 mm (AE35sc)			
Naziv - opis	Slika		dim. cevi 130 x 60
Cev za prezračevanje - antistatična & antibakterijska (prodaja kolut po 30 m)		koda * cena/kos	UB188373 11,56
Cev za prezračevanje - antistatična & antibakterijska (prodaja kolut po 20 m)		koda * cena/kos	0,00 11,55
Pokrov cevi (10 kos v kompletu)		koda * cena/kos	UB188678 17,17
Zaključni pokrov		koda * cena/kos	UB188155 2,49
Podaljševalna cevna spojka - konektor		koda * cena/kos	UB188156 10,69
Spojka med priključkom in cevjo		koda * cena/kos	UB188152 5,29
Kanalska objemka (univerzalna - 10 kos v kompletu)		koda * cena/kos	UB188396 17,43
Koleno vertikalno 90°		koda * cena/kos	UB188153 13,53
Koleno horizontalno 90°		koda * cena/kos	UB188154 13,53
Priključek za komoro okroglo/ovalni		koda * cena/kos	UB188555 10,55
Prehodni kos z dimenzije DN 90 na 130 x 60		koda * cena/kos	UB188585 16,04
Adapter za prezračevalni ventil 1x dim 130x60, DN125		koda * cena/kos	UB188186 35,02
Kotni adapter za prezračevalni ventil, 2x dim. 130x60, DN125		koda * cena/kos	UB188150 31,45
Ravni adapter za prezračevalni ventil, 2 x dim. 130 x 60, DN125		koda * cena/kos	UB188164 32,15

* element ni na zalogi, dobavljivo po naročilu, predhodno je potrebno preveriti rok dobave

AIR EXCELLENT - SISTEM ZA RAZVOD PO PROSTORIH - dim. 140 x 50 mm (AE45sc)			
Naziv - opis	Slika		dim. cevi 140 x 50
Cev za prezračevanje - antistatična & antibakterijska (prodaja kolut po 20 m)		koda * cena/kos	UB188668 13,50
Pokrov cevi (10 kos v kompletu)		koda * cena/kos	UB188679 17,72
Zaključni pokrov		koda * cena/kos	UB188557 2,94
Podaljševalna cevna spojka - konektor		koda * cena/kos	UB188551 15,77
Spojka med priključkom in cevjo		koda * cena/kos	UB188550 11,51
Kanalska objemka (univerzalna - 10 kos v kompletu)		koda * cena/kos	UB188396 17,43
Koleno vertikalno 90°		koda * cena/kos	UB188558 21,47
Koleno horizontalno 90°		koda * cena/kos	UB188559 19,51
Priključek za komoro okroglo/ovalni		koda * cena/kos	UB188556 10,56
Kotni adapter za prezračevalni ventil 2x dim. 140 x 50, DN125		koda * cena/kos	UB188561 41,91
Adapter za prezračevalni ventil 1x dim. 140x50, DN 125		koda * cena/kos	UB188187 38,64
Adapter za talno rešetko 1 x dim. 140 x 60		koda * cena/kos	UB188560 46,44
Prehodni kos 90° iz ovalne cevi 50x140 mm na okroglo 2x DN75/63mm		koda * cena/kos	UB188562 26,42

* element ni na zalogi, dobavljivo po naročilu, predhodno je potrebno preveriti rok dobave

DISTRIBUCIJSKI ELEMENTI			
VENTILI, REŠETKE			
Naziv	Slika		Ident Cena
Ventil prezračevalni DOVODNI DN125		koda cena	UB188050 12,61
Ventil prezračevalni ODVODNI DN125		koda cena	UB188049 12,61
Dovodno-odvodni prezračevalni ventil tip Haelix Rondo, dim. 125, barve RAL9016		koda cena	UB188060 43,13
Dovodno-odvodni prezračevalni ventil tip Haelix Quadro, dim. 125, barev RAL9016		koda cena	UB188061 43,13
Kuhinjska rešetka s filtrom dimenzije maske (Š×V×G): 220×220×30 mm		koda cena	BR925080 115,50
Kuhinjska rešetka s filtrom - vgradna (knauf) dimenzije maske: (Š×V×G): 250x250x5 mm potrebna odprtina: 225 x 225 mm		koda cena	BR925080Z 174,00
Ventil prezračevalni tip Borea za odvod ali dovod zraka stenska ali stropna montaža DN125		koda cena	SYS00125 28,30
Talna prezračevalna rešetka, inox		koda * cena/kos	UB188317 71,40
Talna prezračevalna rešetka, barve RAL9010		koda * cena/kos	UB188316 78,89

* element ni na zalogi, dobavljivo po naročilu, predhodno je potrebno preveriti rok dobave




Naziv	Slika	Koda	Cena
Okrogli difuzorji			
Okrogli, priklp 100 mm		VMCIRCLE100	50,40
Okrogli, priklp 125 mm		VMCIRCLE125	52,50
Okrogli, priklp 160 mm		VMCIRCLE160	105,00
Okrogli, priklp 200 mm		VMCIRCLE200	162,50
Okrogli, priklp 250 mm		VMCIRCLE250	169,00
Kvadratni difuzorji			
Kvadratni, priklp 100 mm		VMSQUARE100	60,00
Kvadratni, priklp 125 mm		VMSQUARE125	62,50
Okrogli stenski difuzor			
Okrogli stenski, priklp 100 mm		VMSIDE0100	150,00
Okrogli stenski, priklp 125 mm		VMSIDE0125	151,20
Okrogli stenski, priklp 200 mm		VMSIDE0200	233,00
Okrogli stenski, priklp 250 mm		VMSIDE0250	240,00
Kvadratni stenski difuzor			
Kvadratni stenski, priklp 100 mm		VMSIDE4100	150,00
Kvadratni stenski, priklp 125 mm		VMSIDE4125	135,00
Kvadratni stenski, priklp 160 mm		VMSIDE4160	168,00
Kvadratni stenski, priklp 200 mm		VMSIDE4200	233,00
Kvadratni stenski, priklp 250 mm		VMSIDE4250	233,00
Linijski difuzor "Line"			
Dolžine 625 mm, enojna reža širine 12 mm		VMLINE625112	97,50
Dolžine 1000 mm, enojna reža širine 12 mm		VMLINE1000112	104,00
Dolžine 1250 mm, enojna reža širine 12 mm		VMLINE1250112	130,00
Dolžine 625 mm, enojna reža širine 18 mm		VMLINE625118	97,50
Dolžine 1000 mm, enojna reža širine 18 mm		VMLINE1000118	104,00
Dolžine 1250 mm, enojna reža širine 18 mm		VMLINE1250118	130,00
Dolžine 625 mm, dvojna reža širine 12 mm		VMLINE625212	130,00
Dolžine 1000 mm, dvojna reža širine 12 mm		VMLINE1000212	140,00
Dolžine 1250 mm, dvojna reža širine 12 mm		VMLINE1250212	150,00
Dolžine 625 mm, dvojna reža širine 18 mm		VMLINE625218	130,00
Dolžine 1000 mm, dvojna reža širine 18 mm		VMLINE1000218	140,00
Dolžine 1250 mm, dvojna reža širine 18 mm		VMLINE1250218	150,00
Dolžine 625 mm, trojna reža širine 12 mm		VMLINE625312	160,00
Dolžine 1000 mm, trojna reža širine 12 mm		VMLINE1000312	173,00
Dolžine 1250 mm, trojna reža širine 12 mm		VMLINE1250312	188,00
Dolžine 625 mm, trojna reža širine 18 mm		VMLINE625318	160,00
Dolžine 1000 mm, trojna reža širine 18 mm		VMLINE1000318	173,00
Dolžine 1250 mm, trojna reža širine 18 mm		VMLINE1250318	188,00

* element ni na zalogi, dobavljivo po naročilu, predhodno je potrebno preveriti rok dobave

VENTMANN DIFUZORJI			
Priključni difuzorji		* Cena	
L-625 mm, za 1 do 2 reži, za velikost cevi 75 mm		VMGTG75625	95,00
L-1000 mm, za 1 do 2 reži, za velikost cevi 75 mm		VMGTG751000	100,00
L-1250 mm, za 1 do 2 reži, za velikost cevi 75 mm		VMGTG751250	110,00
L-625 mm, za 1 do 2 reži, za velikost cevi 125 mm		VMGTG125625	102,50
L-1000 mm, za 1 do 2 reži, za velikost cevi 125 mm		VMGTG1251000	110,00
L-1250 mm, za 1 do 2 reži, za velikost cevi 125 mm		VMGTG1251250	115,00
L-625 mm, za 1 do 2 reži, za velikost cevi 160 mm		VMGTG160625	110,00
L-625 mm, za 1 do 2 reži, za velikost cevi 160 mm		VMGTG1601000	130,00
L-625 mm, za 1 do 2 reži, za velikost cevi 160 mm		VMGTG1601250	122,50
L-625 mm, za 3 reže, za velikost cevi 125 mm		VMGTG3125625	102,50
L-1000 mm, za 3 reže, za velikost cevi 125 mm		VMGTG31251000	110,00
L-1250 mm, za 3 reže, za velikost cevi 125 mm		VMGTG31251250	115,00
L-625 mm, za 3 reže, za velikost cevi 160 mm		VMGTG3160625	110,00
L-1000 mm, za 3 reže, za velikost cevi 160 mm		VMGTG31601000	115,00
L-1250 mm, za 3 reže, za velikost cevi 160 mm		VMGTG31601250	125,00
			* Cena
Spojka za cevi fi 75 za difuzor Ventmann		VMLINE75SPOJKA	6,80

* elen



Prednosti mavčnih difuzorjev Ventmann so očitne

Inovativnost – prvi na trgu iz posebnega mavčnega kompozita.

Moderna oblika – njihov proizvodni proces je prilagodljiv in okolju prijazen, možnosti vgradnje pa skoraj neomejene.

Eleganca – pomagajo ohraniti celovitost notranje opreme in se popolnoma zlijejo s stenskimi in stropnimi površinami.

Lažje pleskanje – ker so difuzorji nameščeni skupaj s stropom ali stenami, jih je mogoče prebarvati z isto barvo.

Noben izmed mavčnih difuzorjev Ventmann ne ustvari okvirja na površini, na katero je nameščen. Ta učinek dosežemo tako, da jih pri vgradnji izravnamo s stropom ali steno.